



امداد پرستاری

پرستاری از بیماران، معلولان، کودکان و سالخوردگان
الن لائاله ● دکتر محمد رضا توکلی صابری

فهرست

	مقدمه
۱۵	
۱۵	بیمار
۱۶	نیازهای بیمار
۱۷	نیازهای جسمانی
۱۷	نیازهای روانی
۱۸	نیازهای اجتماعی
۱۹	نیازهای روحی
۱۹	پرستار خانگی
۲۱	اصول پرستاری در خانه
۲۲	کمک‌های مالی و حرفه‌ای
۲۳	محیط اطراف بیمار: کمک به بیمار برای پیشگیری از خطرهای محیط اطرافش
۲۵	تنظیم اتاق بیمار
۲۷	انتخاب اثاثیه
۲۹	تنظیم اتاق نوزاد
۳۰	انتخاب اثاثیه
۳۳	آسایش و تحرک: کمک به بیمار برای این‌که حرکت کند و در وضعیت راحتی قرار بگیرد.
۳۵	آسایش و تحرک
۳۵	بیمار در رختخواب
۳۶	آماده، کردن تختخواب
۴۲	نواعی تحت فشار
۴۴	وضعیت‌های استراحت در بستر
۴۵	وسایل کمکی برای آسایش در بستر
۴۶	حرکت دادن بیمار

۹۷	بیمار ناتوان	۵۴	وسایل کمکی برای راه رفتن
۹۷	بیمار بیهوش	۵۵	بیمار در صندلی چرخدار
۹۷	کمک به تهیه غذا	۵۷	کمک به بیمار برای سوار شدن در ماشین
۹۸	وسایل کمکی برای خوردن و نوشیدن	۵۷	راندن صندلی چرخدار و گذشتن از جدولها یا ناهمواری‌ها
۹۹	نازاحتی‌های گوارشی جزئی		
۹۹	سوه هضم و ترش کردن	۵۹	شتشو و حمام دادن بیمار: کمک به بیمار برای نظافت شخصی
۱۰۰	استفراغ	۶۱	شتشو و حمام دادن بیمار
۱۰۰	غذا دادن به نوزاد	۶۲	حمام دادن
۱۰۱	شیر دادن از پستان	۶۳	وسایل کمکی برای حمام دادن
۱۰۱	زمان شیر دادن	۶۴	ورود به وان حمام و خروج از آن
۱۰۴	شیر دادن با شیشه	۶۵	شتشو در بستر
۱۰۴	انتخاب شیشه و سر پستانک	۶۶	تراشیدن صورت
۱۰۶	روش شیر دادن با شیشه	۶۸	شتشو
۱۰۶	از شیر گرفتن	۶۸	مراقبت از ناخن
۱۰۹	دارو دادن: کمک به بیمار برای دارو خوردن و مراقبت از داروها	۶۹	مراقبت از چشم‌ها
۱۱۱	دارو دادن		مراقبت از دهان
۱۱۲	داروهای خوراکی	۷۲	مراقبت از موها
۱۱۲	دادن قرص، کپسول یا درازه به بیمار		شتشوی نوزاد
۱۱۳	دادن مایعات به بیمار	۷۵	پوشак: کمک به بیمار برای انتخاب پوشاك و پوشیدن و در آوردن آن
۱۱۳	دادن گرد به بیمار	۷۷	پوشاك
۱۱۳	داروهای مقعدی	۷۷	پوشیدن و در آوردن لباس
۱۱۳	داروهای استنشاقی	۷۸	وسایل کمکی در پوشیدن لباس
۱۱۴	داروهای تزریقی	۸۰	انتخاب پوشاك
۱۱۴	قطره‌ها	۸۵	انتخاب پوشاك برای کودکان
۱۱۴	استفاده از قطره‌چشمی		
۱۱۵	استفاده از قطره‌گوشی	۸۷	خوردن و آشامیدن: کمک به بیمار برای انتخاب و خوردن غذای مناسب
۱۱۵	استفاده از قطره؛ بینی	۸۹	خوردن و آشامیدن
۱۱۵	مراقبت و نگهداری از داروها	۸۹	همیت یک رژیم غذایی متعادل
۱۱۶	نگهداری داروها	۹۱	تغذیه در زمان بیماری
۱۱۶	fasدشدن داروها	۹۱	انواع رژیم غذایی
۱۱۶	دور ریختن داروها	۹۳	گروه‌بندی مواد غذایی
۱۱۷	طبقه‌بندی داروها	۹۳	ویتامین‌ها
۱۱۷	دارو دادن به کودکان	۹۴	عادات غذایی
۱۱۸	داروها را در محل امنی نگاهدارید	۹۵	کمک به غذا خوردن بیمار
۱۲۱	دفع: کمک به بیمار برای دفع مواد زاید	۹۶	بیمار که خودش می‌تواند غذا بخورد
۱۲۳	دفع	۹۶	بیمار نابینا
			بیمار بدون دندان

۱۴۹	کمک به بیمار	۱۲۴
۱۵۰	علل بی خوابی	۱۲۴
۱۵۰	محیط زندگی	۱۲۴
۱۵۱	ناراحتی‌ها	۱۲۵
۱۵۲	گرسنگی و تشنگی	۱۲۵
۱۵۳	سر و صدا	۱۲۶
۱۵۳	ترس و اضطراب	۱۲۷
۱۵۴	دود	۱۲۷
۱۵۴	نوزاد جدید	۱۲۷
۱۵۵	کودک بیمار	۱۲۹
۱۵۶	ترس‌های شبانه	۱۲۹
۱۵۷	کنترل درجه حرارت بدن: کمک به بیمار برای حفظ درجه حرارت طبیعی بدن	۱۳۰
۱۵۹	کنترل درجه حرارت بدن	۱۳۰
۱۵۹	هیپوترمی	۱۳۱
۱۶۰	مقابله با درجه حرارت پایین	۱۳۲
۱۶۲	وسایل گرم کردن	۱۳۳
۱۶۳	تب	۱۳۳
۱۶۴	مقابله با درجه حرارت بالا	۱۳۴
۱۶۴	مشاهدات بالینی	۱۳۴
۱۶۵	اندازه‌گیری درجه حرارت بدن	۱۳۴
۱۶۶	شمردن تعداد نبض	۱۳۴
۱۶۷	اندازه‌گیری تعداد تنفس	۱۳۵
۱۶۸	التهاب	۱۳۶
۱۶۹	مراقبت از بیماری که دچار التهاب است	۱۳۹
۱۶۹	استفاده از گرم کردن موضعی	۱۴۰
۱۷۰	استفاده از کمپرس مرطوب	۱۴۰
۱۷۰	حمام با قاشق داغ	۱۴۰
۱۷۱	بیماری‌های واگیر (مسری)	۱۴۰
۱۷۲	روش‌های ابتلا به عفونت	۱۴۲
۱۷۲	مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیر	۱۴۲
	دوره کمون (نهنگی) و جداسازی بیمار	۱۴۳
۱۷۷	پرستاری از زخم‌ها: کمک به بیمار آسیب دیده	۱۴۳
۱۷۹	پرستاری از زخم‌ها	۱۴۴
۱۷۹	چگونه یک زخم التیام می‌یابد	۱۴۵
۱۸۰	پیشگیری از عفونت	۱۴۷
۱۸۱	وسایل ضد عفونی کردن	۱۴۹

۱۲۴	مراقبت‌های اولیه
۱۲۴	استفاده از صندلی ویژه مدفوع کردن
۱۲۴	استفاده از ظرف ویژه مدفوع کردن
۱۲۵	استفاده از پیشابدان
۱۲۵	وسایل کمکی در مستراح
۱۲۶	ادرار
۱۲۶	گرفتن نمونه ادرار
۱۲۶	اندازه‌گیری مقدار ادرار
۱۲۷	آزمایش ادرار
۱۲۷	مدفوع
۱۲۷	گرداؤری نمونه مدفوع
۱۲۹	اسهال
۱۲۹	بیوست
۱۳۰	استفاده از شیاف
۱۳۰	استفاده از تنقیه
۱۳۱	بی اختیاری در کنترل ادرار و مدفوع
۱۳۱	بی اختیاری در کنترل ادرار
۱۳۲	بی اختیاری ادارار در کودکان
۱۳۲	بی اختیاری ناشی از استرس
۱۳۳	بی اختیاری در مردان سالخورد
۱۳۳	بی اختیاری در معلولان جسمانی
۱۳۴	بی اختیاری سالخوردها
۱۳۴	کمک به بیماران مبتلا به بی اختیاری کنترل ادرار و مدفوع
۱۳۴	وسایل کمکی برای بی اختیاری ادرار و مدفوع
۱۳۵	بی اختیاری مدفوع
۱۳۶	بیمارانی که استوما دارند
۱۳۶	کولوستومی
۱۳۹	ایلیوستومی
۱۴۰	مراقبت از استوما
۱۴۰	تعویض کردن نوزاد
۱۴۰	مدفوع
۱۴۲	جوش قنداق
۱۴۲	انواع پوشک
۱۴۳	ضد عفونی کردن
۱۴۳	روش‌های بستن نوزاد
۱۴۴	خواب و استراحت: کمک به بیمار برای استراحت کردن و تنظیم خواب
۱۴۵	خواب و استراحت

۲۱۸	کودکی که دوران نقاوت را می‌گذراند	۱۸۲	استفاده از روش استریل
۲۱۹	تازه‌مادران	۱۸۵	پانسمان کردن
۲۲۰	بیماران روزانه	۱۸۸	باندپچی
۲۲۰	درمان در بیمارستان‌های روزانه	۱۸۹	روش‌های باندپچی
۲۲۱	فیزیوتراپی	۱۹۰	باندپچی سه گوشه‌ای
۲۲۱	حضور در مراکز بهداشتی روزانه	۱۹۰	آویختن به گردن
۲۲۲	بیماران سربایی		
۲۲۵	فعالیت‌های تفریحی: کمک به بیمار برای استفاده صحیح از اوقاتش	۱۹۱	مشکلات تنفسی: کمک به بیمار برای آسان‌تر تنفس کردن
۲۲۷	فعالیت‌های تفریحی	۱۹۳	مشکلات تنفسی
۲۲۷	برنامه‌ریزی فعالیت‌های تفریحی	۱۹۴	کمک به تنفس بیمار
۲۲۸	مراحل بیماری	۱۹۴	باز کردن بینی مسدود شده
۲۲۹	فعالیت‌های دوران نقاوت	۱۹۶	کنترل سرفه
۲۳۰	برنامه‌ریزی برای فعالیت کودکان	۱۹۶	تسکین آسم و سکسکه
۲۳۳	آموختن و بازآموزی: کمک به بیمار برای غلبه بر ناتوانی‌ها و یادگیری مهارت‌های جدید	۱۹۷	کمک به بیمار مبتلا به تنگی نفس
۲۳۵	آموختن و بازآموزی	۱۹۹	اکسیژن دادن
۲۳۶	مشکلات آموختن	۲۰۰	باز کردن اکسیژن
۲۳۷	نیاز به بازآموزی	۲۰۱	استفاده از اکسیژن در خانه
۲۳۸	نیاز به تغییر مهارت‌ها	۲۰۱	خطرهای اکسیژن
۲۳۸		۲۰۲	پرستاری از تراکتوستومی
۲۴۱	بیمار در حال مرگ: کمک به بیمار برای یک مرگ آرام و محترمانه	۲۰۵	برقراری ارتباط: کمک به بیمار برای بیان مؤثر نیازهایش
۲۴۳	بیمار در حال مرگ	۲۰۷	برقراری ارتباط
۲۴۴	تأثیر و ترس از مرگ	۲۰۷	ارتباط غیر شفاهی
۲۴۴	مراحل غصه	۲۰۸	ارتباط شفاهی
۲۴۶	فرامه‌آوردن آسایش بیمار	۲۰۹	مشکلات ارتباط
۲۴۷	علامن فرا رسیدن مرگ	۲۰۹	بیماری که نمی‌تواند حرف بزند
۲۴۸	مراقبت پس از مرگ	۲۱۰	بیمار ناشنوا
۲۴۹	باورهای مذهبی متفاوت	۲۱۱	بیمار نایينا
۲۴۹	کمک به بستگان بیمار	۲۱۲	بیماری که نمی‌تواند فارسی حرف بزند
۲۴۹	کمک‌های عملی	۲۱۲	بیمار پریشان فکر
۲۵۱	جدول تبدیل واحدها	۲۱۳	کمک به بیماران روانی
		۲۱۴	بیمار در خانه
			بیماری که در بیمارستان روانی بستری بوده است
		۲۱۵	بهبودی و نوتوانی: کمک به بیمار برای بهبودی کامل
		۲۱۷	بهبودی و نوتوانی
		۲۱۷	بیمارانی که تازه از بیمارستان مرخص شده‌اند

مقدمه

پیش از آنکه به پرستاری از شخصی بپردازید باید از خود بپرسید که پرستاری چیست؟ پرستاری را می‌توان این طور تعریف کرد: مجموعه کارهایی است که در کوتاه‌ترین زمان بدون توجه به خواست یا میل شخص انجام می‌شود. در واقع پرستاری عمل مراقبت از یک شخص و کمک به اوست تا کارهایی را که می‌تواند، خودش انجام دهد و کمک به اوی است به شیوه‌ای که به شخصیت‌ش بی‌احترامی نشود، بلکه تشویق شود تا هر چه بیش‌تر و به سرعت استقلال‌ش را بازیابد.

بیمار

بیمار کسی است که دچار یک بیماری است یا آسیب دیده و به مراقبت و پرستاری نیاز دارد، مانند یک کودک بیمار، فرد بالغی که جراحی شده است و در حال بهبودی است یا شخص سالخوردگی که به پرستاری درازمدت نیازمند است. اولین هدف پرستاری در خانه بدون توجه به سن یا ناخوشی شخص، این است که به اوی کمک کند تا بر حسب وضع سلامتی اش هر چه بیش‌تر مستقل باشد.

هنگام پرستاری از تمام بیماران باید به خاطر داشت که پس از بیماری یا آسیب‌دیدگی نه تنها به نیازهای جسمانی بلکه به نیازهای روانیشان نیز رسیدگی شود. افسردگی و عجز ناشی از محدودیت‌ها و وابستگی به دیگران را که ناشی از بیماری‌ها یا جراحی‌ها است باید به خوبی شناخت، با آزاد‌گذاشتمن بیمار و اینکه بتواند خودش در تمام موارد ممکن برای خودش تصمیم بگیرد، حتاً اگر تصمیم‌های کوچکی باشد. پرستاری در خانه

می تواند احساس استقلال و توانایی بیمار را تقویت کند. مثلاً پرستار خانگی می تواند از بیمار بپرسد که وی چگونه می خواهد لباسش را پوشید یا غذایش را میل کند. دخالت دادن بیمار در پرستاری و مراقبت از خودش به او اطمینان می بخشد که وی زندگی اش را در کنترل دارد. اگر بیمار از نظر جسمانی ناتوان است تا در مداوای خود شرکت جوید. پرستاری با انجام خواسته های بیمار در زمینه شیوه مراقبت از وی می تواند به او کمک کند تا زندگی اش را کنترل کند.

دخالت دادن بیمار در زندگی روزمره با این روش، موجب تقویت روحی اش می شود که می تواند بهبودی اش را سرعت بخشد. استفاده از این روش به خوبی در خانه امکان پذیر است. زیرا بیمار می تواند به توانایی های جسمی و روانی اش اعتماد پیدا کند و با محدودیت های ناشی از بیماری اش کنار بیاید.

نیازهای بیمار

نیازهای بیمار همانند نیازهای یک شخص سالم است. همان طور که ممکن است شما به بیمار کمک کنید تا کارهایی انجام دهد که خودش نمی تواند به تنها بی انجام دهد، باید از نیازهای اساسی وی نیز مطمئن باشید. نیازهای اساسی هر شخص عبارتند از:

- در یک محیط آرام و امن باشد.
- بدنش را تمیز و مرتب نگاه دارد و پوستش را محافظت کند.
- جامه پاکیزه ای انتخاب کند و بتواند آن را پوشید یا بپرون آورد.
- به مقدار کافی بنوشد و بخورد.
- به آبریزگاه دسترسی داشته باشد.
- بخوابد و استراحت کند.
- درجه حرارت بدنش طبیعی باشد.
- به طور طبیعی تنفس کند.
- با دیگران ارتباط برقرار کند و عواطف، احساسات و نیازهایش را بیان کند.
- بر روی چیزهایی کار کند که به او احساس رضایت خاطر می دهد.
- در بازی های مختلف تفریحی یا سرگرمی ها شرکت جوید.
- به کشف و فراگیری مطالب مختلف بپردازد و کنگکاوی اش را که بخشی از رشد طبیعی و سلامتی اش است اقناع کند.

- بر اساس مذهبش به عبادت بپردازد.
- هر یک از موارد فوق را باید در رابطه با تک تک بیماران در نظر گرفت. شما نیز باید از خود بپرسید:

- بیمار چه کارهایی را بدون کمک پرستار می تواند انجام دهد؟
 - آیا این ناتوانی کنونی اش موقعی است یا دائمی؟
 - آیا بیمار می تواند آموزش یابد یا بازآموزی شود تا کارهایی را که فعلانمی تواند بکند بعد انجام دهد و بدین ترتیب استقلالش را باز یابد؟
 - اگر بیمار نمی تواند استقلال پیدا کند، آیا خانواده یا دوستانش می توانند به وی کمک کنند و اگر می توانند آیا آنها به راهنمایی نیاز دارند؟
 - آیا کمک های تخصصی بهداشتی یا مددکار اجتماعی لازم است؟
- اگر سعی کنید که به پرسش های بالا پاسخ گویید، مقدار زیادی در باره نیازهای شخصی بیمار خواهید دانست. هنگام برنامه ریزی برای پرستاری از یک بیمار باید هر چه از دستستان بر می آید بکنید تا نیازهای جسمانی، روانی، اجتماعی، مالی و روحی اش برآورده شود.

نیازهای جسمانی

نیازهای جسمانی عبارتند از: توانایی تنفس، خوردن و آشامیدن، استراحت کردن و خوابیدن در یک محیط آرام و امن. هنگامی که کارهای روزانه یک بیمار را برنامه ریزی می کنید این نیازها را باید مورد نظر داشته باشید. باید مطمئن شوید که وی شستشو می شود، تغذیه می شود و به قدر کافی می خوابد و در یک محیط آشنا بستری است. اگر بیمار باید به بیمارستان برود ممکن است در آنجا احساس ناآشنایی و ناراحتی و حتا خصومت به او دست دهد. و در این حالت شما تا آن جایی که می توانید باید وسائل آرامش و راحتی اش را فراهم سازید.

نیازهای روانی

اساسی ترین نیازهای روانی عبارتند از: نیاز به این که محترم شمرده شود، نیاز به این که برایش ارزش قابل شوند، به عنوان یک فرد پذیرفته شود و نیاز به احساس ایمنی و رعایت مسائل شخصی. شما می توانید احترام به نفس بیمار را با تشویقش به استقلال هر